

CARRO MÓVIL CARGA 36 NOTEBOOKS

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA EN TUS MANOS

Estos innovadores carros están diseñados para cargar, proteger y transportar tus equipos de manera fácil y dinámica, con una capacidad de almacenamiento de hasta 36 dispositivos de hasta 17''.

CARACTERÍSTICAS

✓Sistema de timer programable o temporizador de horario, con la finalidad de que los dispositivos se carguen de manera automática a la hora que tú requieras.

√Posee un gabinete especialmente diseñado para cargar el equipo del profesor (notebook, Tablet o IPad).

√Chapa con barra para anclar en la parte superior e inferior del carro de alta calidad, ideal para obtener seguridad.

✓Regleta de enchufes ubicados en la parte posterior del carro, que permiten obtener una estética agradable a la vista, y conectar todos los cargadores de los dispositivos de manera ordenada evitando desorden de cables o posibles cortocircuitos.

√Ruedas con capacidad de 100kg con freno automático. Soporte de chapa de acero y rodamiento giratorio de dos hileras de bolas.

CONTACTO

™ rsoto@avieducacion.cl

www.avieducacion.cl

2+562 22985506

t +569 31179473

Santiago de Chile





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


La disposición de los Notebooks es de manera vertical para un manejo más fácil de los dispositivos.


Cuenta con un espacio de almacenamiento pensado para instalar un router, o simplemente para guardar un equipo en la parte superior del carro. (Tablet, notebook, teléfono, etc)

Doble puerta: frontal y trasera. (ambas con llaves)

Botón de encendido y apagado para no desenchufar el carro cundo no se esté ocupando y desprogramar los tiempos de carga.

Regletas de enchufes para impedir el cruce y desorden de cables. (éstas regletas se pueden sacar fácilmente en el caso hipotético de que presenten alguna falla, no es necesario trasladar el carro completo si quizás se encuentra a mucha distancia de Santiago).







36 NOTEBOOK

Fabricado íntegramente de acero.

Espesor: de 1 A 2 mm.

Equipado con chapa de seguridad de alta calidad.

Separadores metálicos recubiertos para evitar el rallado de los equipos.

Pintado al horno.

Protección contra cortocircuitos

Automático diferencial para mayor protección.

Alimentación: 220 Volts monofásico.

Corriente de entrada: 7,5/230Vac.

Sistema de timer programable.



Somos fabricantes, podemos producir el carro, mueble, soporte o estructura que usted necesite. Nosotros estudiamos la factibilidad para hacerlo, <u>y lo hacemos</u>.

Fabricado en Chile-Servicio técnico-Repuestos

No obstante, la probabilidad de requerirlos es mínima.